

FICHE COMMANDE LOFT 01

PURCHASE ORDER LOFT 01

NOM DU MAGASIN

Name of the shop

CONTRE-MARQUE

Counter mark



À LA CARTE !

DÉPART USINE 10/12 SEMAINES




*sous conditions (cf p.9)



TAILLE S / size S


TAILLE L / size L

TAILLE XL / size XL



Rendez-vous sur notre site pour découvrir les tissus disponibles.

CHAUFFEUSES ET MODULES D'ANGLE



SIMPLE (FIXE)

S/L/XL

60 CM x
90 CM x



DOUBLE (FIXE)

S/L XL

120 CM x
140 CM x
160 CM x
180 CM x
200 CM x
220 CM x
240 CM x



LONGUE (FIXE)

S/L/XL

80 x 160 CM x
80 x 180 CM x
100 x 180 CM x



LONG COUSSINS PLACÉS (FIXE)

Avec accoudoir = sur devis


LONG PLACED CUSHIONS
(only single seat)



LONG MONO DOSSIER (FIXE)

Avec accoudoir = sur devis

LONG SINGLE BACKREST
(only single seat)



SIMPLE (FIXE)

95 x 95 CM (S) x
105 x 105 CM (L) x

95 x 180 CM (S) x
105 x 180 CM (L) x

TISSU STRUCTURE + ACCOUDOIRS

FABRIC STRUCTURE + ARMESTS



COUTURES STRUCTURE






PLATE
FLAT SEAM

PIEDS



SANS PIEDS APPARENTS
(Pieds en retrait - 2,5 cm PVC Noir)



PIEDS BOIS


NATUREL 3 CM

NOIR 3 CM

WENGUÉ 3 CM



POUFS



50 x 50 CM x

80 x 80 CM x

70 x 92 CM (S) x

92 x 92 CM (S) x


70 x 102 CM (L) x

92 x 102 CM (L) x


102 x 102 CM (L) x



PLATE
FLAT SEAM



ÉCRASÉE
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL**
PIPING SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE


TISSU COUTURE
FABRIC SEAMS

TISSU
FABRIC


DOSSIERS

FINITION DOUBLE COUTURE


FINITION SIMPLE COUTURE



PLACÉS
CUSHIONS PLACED



MONO (OPTION)
MONO BACKREST



MULTI (OPTION)
- SIMPLE COUTURE
MULTI CUSHIONS - SINGLE STITCHING


TISSU (MONO OU PLACÉ)
FABRIC (MONO OR PLACED)

TISSU MULTI / FACE A
FABRIC MULTI FACE A
/ FACE B
FABRIC MULTI FACE B




PLATE
FLAT SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE



ÉCRASÉE
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL**
PIPING SEAM

TISSU COUTURE
FABRIC SEAMS

ACCOUDOIRS


ARREST

Commande avec accoudoirs différents sur le même module = sur devis


ACCOUDOIRS BAS

LOW ARMESTS


49




5 CM DOUBLE COUTURE x



10 CM DOUBLE COUTURE x



18 CM DOUBLE COUTURE x




27 CM DOUBLE COUTURE x


ACCOUDOIRS HAUTS

UP ARMESTS


62




5 CM DOUBLE COUTURE x



10 CM DOUBLE COUTURE x



18 CM DOUBLE COUTURE x




27 CM DOUBLE COUTURE x




PLATE
FLAT SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE




ÉCRASÉE
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL**
PIPING SEAM

TISSU COUTURE
FABRIC SEAMS

ASSISE




CONFORT MOELLEUX (STANDARD) - 35 KG / HR

CONFORT MEDIUM (+FERME) - 40 KG / HR (OPTION)

DOUBLE COUSSINAGE (OPTION)

DOUBLE CUSHIONING (OPTION)

PLACÉS
CUSHION PLACEDÉpaisseur : +/- 16 cm
ThicknessDOUBLE COUSSINAGE (PLACÉ) - SIMPLE COUTURE
DOUBLE CUSHIONING THICKNESS (PLACED) - SIMPLE STITCHING

Chaqueuse simple 60 = 1 coussin : L55 x H43 x P16 x

Chaqueuse simple 90 = 1 coussin : L85 x H43 x P16 x

Chaqueuse double 120 = 2 coussins : L55 x H43 x P16 x

Chaqueuse double 140 = 2 coussins : L65 x H43 x P16 x

Chaqueuse double 160 = 2 coussins : L75 x H43 x P16 x

Chaqueuse double 180 = 2 coussins : L85 x H43 x P16 x

Chaqueuse double 200 = 2 coussins : L95 x H43 x P16 x



Chaqueuse double 220 = 2 coussins : L105 x H43 x P16 x

Chaqueuse double 240 = 2 coussins : L115 x H43 x P16 x

Chaqueuse Longue 80 x 160 cm = 1 coussin : L75 x H43 x P16 x

Chaqueuse Longue 80 x 180 cm = 1 coussin : L75 x H43 x P16 x

Chaqueuse Longue 100 x 180 cm = 1 coussin : L95 x H43 x P16 x

Angle simple 95 x 95 cm = 1 coussin : L55 x H43 x P16 x
et 1 coussin : L65 x H43 x P16Angle simple 105 x 105 cm = 1 coussin : L65 x H43 x P16 x
et 1 coussin : L75 x H43 x P16Angle long 95 x 180 cm = 1 coussin : L55 x H43 x P16 x
et 2 coussins : L75 x H43 x P16Angle long 105 x 180 cm = 1 coussin : L65 x H43 x P16 x
et 2 coussins : L75 x H43 x P16TISSU
FABRICPLATE
FLAT SEAMIMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLEÉCRASÉE
CRUSHED SEAMPASSEPOIL**
PIPING SEAMTISSU COUTURE
FABRIC SEAMS

COUSSINS DÉCO (OPTION)

DÉCORATIVE PILLOWS (OPTION)


40 x 40 x	tissu :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	couture passe poil**/tissu :
	(fabric)			(piping seam / fabric)
50 x 50 x	tissu :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	couture passe poil**/tissu :
	(fabric)			(piping seam / fabric)
60 x 60 x	tissu :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	couture passe poil**/tissu :
	(fabric)			(piping seam / fabric)
30 x 50 x	tissu :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	couture passe poil**/tissu :
	(fabric)			(piping seam / fabric)



COUTURE PLATE IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE FOR FLAT SEAM



TÊTIÈRE (OPTION)



Tête x

- DÉHOUSSABLE
- STRUCTURE EN MÉTAL coloris CHROME
- MOUSSE : SOFT 18KG
- COUTURE : Neutre

TISSU :

DRAW YOUR LOFT 01



Print this sheet and simply draw us the desired configuration and the direction of the angle :

*It's not mandatory to draw the cushions

[illegible]

INFORMATIONS IMPORTANTES



Marque française



Fabrication italienne

VISUELS / INDICATIONS

Non contractuels - le nombre de place assise est à titre indicatif - Dimensions en CM (tolérance de fabrication +/- 3,5%) - Mesures hors tout.

TECHNIQUE

Non déhoussable (structure + assise) finition ajustée et agraffée, 100% déhoussable (coussins). Les coussins de dossier sont en remplissage Mixte-plumes avec chambres indépendantes. Structure arrière avec une couture centrale plate suivant module. Structure avec suspension en sangles larges, bois massif, panneaux de particules, multiplis. Finition avec "pieds en retraits" = pieds PVC 2,5 CM et finition avec "pieds bois" = pieds teintés de 3 cm. Assise mono-bloc avec mousse 35 KG HR, recouverte d'une ouate de confort. Livré monté.



Rendez-vous sur [notre site](#) pour plus de précisions sur l'aspect technique.

RODAGE ET CONFORT

Le rodage d'une assise (mousse + sangles) doit se faire sur toute la surface et de façon régulière afin d'avoir une homogénéité et d'éviter des différences de souplesses, d'où l'importance de s'asseoir régulièrement sur toutes les surfaces d'assises. Une fois rodée un pourcentage de souplesse d'environ +/- 20% est à prendre en considération. Une position d'assise trop en avant de façon régulière, peut faire tourner la housse vers l'avant, cela ne sera pas considéré comme un défaut. La notion et le ressenti d'un confort (moelleux ou medium) est propre à chacun et peut varier suivant les différentes dimensions, le revêtement, la grandeur de l'assise, le temps d'utilisation. Il est essentiel de taper très régulièrement les coussins de dossiers afin qu'ils gardent leurs gonflants et de réajuster si besoin les housses d'assises. La durée de vie d'un produit dépend de la fréquence d'utilisation et du soin qui lui est apporté.

DÉHOUSSAGE / ENTRETIEN

Obligatoirement être effectué par un professionnel - LOFT non déhoussable.

TISSUS / COUTURES

Confection avec tissus de la collection SOFAREV.

Confection impossible avec un tissu type Lin ou tissu trop souple.

Tissu Rayé uniquement en finition couture ECRASEE ou PASSEPOIL, la couture passepoil avec ces tissus n'est possible qu'avec ces mêmes tissus et dans le même coloris. Les tissus à poils ras, mat ou plus ou moins brillant, ont la particularité de changer de nuances, de couleurs, en fonction de l'intensité d'éclairage et/ou du sens du positionnement du poil des différentes parties du canapé mis au point par le bureau d'étude. Cette particularité esthétique et technique fait partie intégrante du tissu et de la confection et n'est en aucun cas un défaut ou une erreur de coloris, de même lors de marquage à cause de poils écrasés après déballage ou utilisation. Suivant l'exposition à la luminosité et le sens de confection sur certaines parties, la nuance peut-être plus ou moins prononcée et changeante. Les tissus bouclettes ont une particularité de tissage qui reste sensible aux accrocs et à l'étirement du fil(s) qui n'est pas considéré comme un défaut. La décoloration d'un tissu peut-être plus ou moins rapide suivant l'exposition au soleil, à la lune, ainsi que le temps d'exposition derrière une fenêtre ou une baie vitrée non traitée anti-UV. La confection en tissu client est possible sous réserve de validation par notre bureau d'étude et uniquement après un test du tissu, celui-ci étant sous la responsabilité du client quant à sa tenue technique et esthétique dans le temps.

**Couture passepoil ou liseré = forfait (voir tarif)

MONO (ASSISE ET DOSSIER)

Couture centrale "obligatoire" avec tissu rayé (assise et dossier) de la chauffeuse double en configuration canapé ou angle. Seule la chaise longue sera sans couture centrale pour tous ces tissus.

L'assise en mono-bloc "oblige techniquement" à prendre en considération un "effet de pochage" (tissu faisant des plis), celui-ci sera plus ou moins prononcé suivant : la grandeur de l'assise, le type de revêtement et l'utilisation du produit.

L'option MONO dossier "oblige techniquement" à prendre en considération un "effet de pochage" (tissu faisant des plis), qui sera plus ou moins prononcé suivant : la grandeur de l'assise, le type de revêtement et l'utilisation du produit.

DELAIS (FABRICATION ET LIVRAISON)

Le délai "moyen et non garanti" est de 10 à 12 semaines (départ usine) + 2 à 3 semaines suivant le type de livraison choisie. Nos produits sont fabriqués uniquement à la commande avec un choix important de configurations et revêtements nous oblige à être tributaire de l'approvisionnement des matières premières.

*Ce délai sera prolongé en fonction des périodes de fermeture de la production.

LIVRAISON

A réception la marchandise est sous la responsabilité du client, un contrôle minutieux au déballage doit-être effectué. A noter qu'un emballage intact n'exclu pas une détérioration cachée.

GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans contre tous défaut de fabrication ou vice caché. Toute utilisation non conforme, inappropriée, excessive, toute dégradation ou démontage engendrera la perte de celle-ci. A noter qu'une structure, un accoudoir, un dossier ne sont pas considérés comme des assises. Fabriqués à la commande, aucune annulation ne sera possible une fois la commande confirmée.