FICHE COMMANDE ONE 14/18 DÉCO CONVERTIBLE "SYSTÈME D'OUVERTURE RAPIDE"

PURCHASE ORDER ONE 14/18 DÉCO CONVERTIBLE "SYSTÈME RAPIDE"

NOM DU MAGASIN
Name of the shop

.....

CONTRE-MARQUE
Counter mark

.....

SOFAREV
Le confort autrement

DÉPART USINE 10/12 SEMAINES
*sous conditions (cf p.4)

☐ ONE 14 DÉCO



☐ ONE 18 DÉCO



FINITIONS

- Coutures plate-bande
- Coussins cale-reins inclus



NOS TISSUS

Rendez-vous sur notre site pour découvrir les tissus disponibles.

CHAUFFEUSES CONVERTIBLES "SYSTÈME D'OUVERTURE RAPIDE"

(Accoudoirs obligatoires)

SIMPLE
(convertible)

☐ 1 PL : 102 cm - chauffeuse - (LIT 80 cm (bed) x .....

DOUBLE
(convertible)

☐ 2 PL 122 cm - chauffeuse - (LIT 100 cm (bed) x .....
☐ 2,5 PL 142 cm - chauffeuse - (LIT 120 cm (bed) x .....
☐ 3 PL 162 cm - chauffeuse - (LIT 140 cm (bed) x .....
☐ 3,5 PL 182 cm - chauffeuse - (LIT 160 cm (bed) x .....

- Epaisseur matelas (+/-) 13 cm (ONE 14)
- Epaisseur matelas (+/-) 17 cm (ONE 18)
- Matelas : CONFORT - Mousse 25 KG - Non déhoussable - LG +/- 195 cm

- Dossier coffre - Oreillers non inclus
- Coussins d'assise + dossier se glissent automatiquement lors de l'ouverture et de la fermeture.*** (Sous conditions)

"SYSTÈME D'OUVERTURE RAPIDE"

Mécanique et matelas de qualité italienne. Marque RANUCCI, mécanique certifié CATAS par l'organisme international de certification.

INFOS TECHNIQUE (cf p.3)

COUTURES

TISSU STRUCTURE + ACCOUDOIRS + COUSSINS (ASSISE ET DOSSIER)
FABRIC STRUCTURE + ARMESTS + CUSHIONS (SEAT AND BACK)

.....



☐ PLATE
FLAT SEAM

☐ PASSEPOIL**
PIPING SEAM

TISSU COUTURE
FABRIC SEAMS

.....

Visuels non contractuels

ACCOUDOIRS
ARMEST

Commande avec accoudoirs différents sur le même module impossible

ACCOUDOIRS BAS
LOW ARMESTS



☐ 4 CM COMPACT ☐ 7 CM ☐ 12 CM ☐ 18 CM

COUSSINS CALE-REINS (INCLUS)
KIDNEY WEDGE CUSHIONS (INCLUDED)



TISSU CALE-REINS
kidney wedge fabric

.....

Chauffeuse 1 PL 102 CM = 1 coussin 30 x 96 cm (+/-)
Chauffeuse 2 PL 122 CM = 2 coussins 30 x 58 cm (+/-)
Chauffeuse 2,5 PL 142 CM = 2 coussins 30 x 68 cm (+/-)
Chauffeuse 3 PL 162 CM = 2 coussins 30 x 78 cm (+/-)
Chauffeuse 3,5 PL 182 CM = 2 coussins 30 x 88 cm (+/-)

COUTURES

☐ PLATE
FLAT SEAM

☐ PASSEPOIL**
PIPING SEAM

TISSU COUTURE
FABRIC SEAMS

.....

COUSSINS DÉCO (OPTION)
DÉCORATIVE PILLOWS (OPTION)

☐ 40 x 40 x ..... tissu : ..... *(fabric)* ☐ couture plate *(flat seam)* ☐ couture écrasée *(crushed seam)* ☐ couture passe poil**/tissu : ..... *(piping seam / fabric)*

☐ 50 x 50 x ..... tissu : ..... *(fabric)* ☐ couture plate *(flat seam)* ☐ couture écrasée *(crushed seam)* ☐ couture passe poil**/tissu : ..... *(piping seam / fabric)*

☐ 60 x 60 x ..... tissu : ..... *(fabric)* ☐ couture plate *(flat seam)* ☐ couture écrasée *(crushed seam)* ☐ couture passe poil**/tissu : ..... *(piping seam / fabric)*

☐ 30 x 50 x ..... tissu : ..... *(fabric)* ☐ couture plate *(flat seam)* ☐ couture écrasée *(crushed seam)* ☐ couture passe poil**/tissu : ..... *(piping seam / fabric)*

INFOS TISSUS (cf p.3)

Visuels non contractuels

INFORMATIONS IMPORTANTES

Marque française Fabrication italienne

VISUELS / INDICATIONS

Visuels non contractuels - le nombre de place assise est à titre indicatif - Dimensions en CM (tolérance de fabrication +/- 3,5%) - Mesures hors tout.

TECHNIQUE

Chauffeuse (CONVERTIBLE) : 100% déhoussable, finition ajustée et scrachée. Dossier mono-structure avec ‘’coffre” range oreillers, avec coussins en mousse 21kg + sangles + bois massif + multiplis, accoudoirs panneaux de particules. Matelas CONFORT mousse 25 KG (Non déhoussable). Livré monté sauf accoudoirs (montage avec glissières rapides). Assise avec mousse 28 KG. Mécanique en métal grille avec sangles, structure panneaux de particules, pieds PVC noir 5 cm. Configuration obligatoirement avec 2 accoudoirs identiques (montage avec glissières rapides).

MANIPULATION

***Les accessoires (couettes, couvertures, draps) doivent OBLIGATOIREMENT être retirés du matelas lors de la fermeture afin d’éviter d’endommager la mécanique. Le matelas étant compressé en permanence, des plis peuvent se former sur le coutil, cela ne sera pas considéré comme un défaut. Un entretien régulier de la mécanique avec une huile dédiée est nécessaire. “Système d’ouverture rapide” : les coussins d’assise et de dossier se glissent automatiquement lors de l’ouverture et de la fermeture, il est toutefois nécessaire de bien ajuster les coussins après la fermeture. A noter que les pieds de l’ensemble de la structure doivent obligatoirement être posés sur un sol uniforme et stable.

Rendez-vous sur notre site pour plus de précisions sur l’aspect technique.

DÉHOUSSAGE / ENTRETIEN

Obligatoirement être effectué par un professionnel.

TISSUS / COUTURES

Confection avec tissus de la collection SOFAREV.
Confection impossible avec un tissu type Rayé, Lin ou tissu trop souple.
Les tissus à poils ras, mat ou plus ou moins brillant, ont la particularité de changer de nuances, de couleurs, en fonction de l’intensité d’éclairage et/ou du sens du positionnement du poil des différentes parties du canapé mis au point par le bureau d’étude. Cette particularité esthétique et technique fait partie integrante du tissu et de la confection et n’est en aucun cas un défaut ou une erreur de coloris, de même lors de marquage à cause de poils écrasés après déballage ou utilisation. Suivant l’exposition à la luminosité et le sens de confection sur certaines parties, la nuance peut-être plus ou moins prononcée et changeante. Les tissus bouclettes ont une particularité de tissage qui reste sensible aux accros et à l’étirement du fil(s) qui n’est pas considéré comme un défaut. La décoloration d’un tissu peut-être plus ou moins rapide suivant l’exposition au soleil, à la lune, ainsi que le temps d’exposition derrière une fenêtre ou une baie vitrée non traitée anti-UV. La confection en tissu client est possible sous réserve de validation par notre bureau d’étude et uniquement après un test du tissu, celui-ci étant sous la responsabilité du client quant à sa tenue technique et esthétique dans le temps.
**Couture passepoil ou liseré = forfait (voir tarif).

RODAGE ET CONFORT

Le rodage d'une assise et d'un matelas (mousse + sangles) doit se faire sur toute la surface et de façon régulière afin d'avoir une homogénéité et d'éviter des différences de souplesses, d'où l'importance de s'assoir régulièrement sur toutes les surfaces d'assises. Une fois rodée un pourcentage de souplesse d'environ +/- 20% est à prendre en considération. Une position d'assise trop en avant de façon régulière, peut faire tourner la housse vers l'avant, cela ne sera pas considéré comme un défaut. La notion et le ressenti d'un confort (moelleux ou medium) est propre à chacun et peut varier suivant les différentes dimensions, le revêtement, la grandeur de l'assise, le temps d'utilisation. Il est essentiel de taper très régulièrement les coussins de dossiers afin qu'ils gardent leurs gonflants et de réajuster si besoin les housses d'assises. La durée de vie d'un produit dépend de la fréquence d'utilisation et du soin qui lui est apporté.

DELAIS (FABRICATION ET LIVRAISON)

Le délai ‘’moyen et non garanti" est de 10 à 12 semaines (départ usine) + 2 à 3 semaines suivant le type de livraison choisie. Nos produits sont fabriqués uniquement à la commande avec un choix important de configurations et revêtements nous oblige à être tributaire de l'approvisionnement des matières premières.
*Ce délai sera prolongé en fonction des périodes de fermeture de la production.

LIVRAISON

A réception la marchandise est sous la responsabilité du client, un contrôle minitieux au déballage doit-être effectué. A noter qu'un emballage intact n'exclu pas une détérioration cachée.

GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans contre tous défaut de fabrication ou vice caché. Toute utilisation non conforme, inapropriée, excessive, toute dégradation ou démontage engendrera la perte de celle-ci. A noter qu'une structure, un accoudoir, un dosseret ne sont pas considérés comme des assises. Fabriqués à la commande, aucune annulation ne sera possible une fois la commande confirmée.