

FICHE COMMANDE

ONE 202 JUPE

NOM DU MAGASIN

CONTRE - MARQUE

* TISSU : (housse complète)
coloris et tissu identique




Le type de production sera confirmé exclusivement par ELALUNA lors de la validation de la commande

Cadre réservé à ELALUNA

Le choix du délai de fabrication dépend exclusivement du tissu choisi :
rendez-vous sur notre tissuthèque :
WWW.SOFAREV.COM

* Tous les modèles ne sont pas compatibles avec l'ensemble des tissus de notre collection : RDV : WWW.SOFAREV.COM



Matelas mousse
35 KG
(option)



ACCOUDOIRS "COMPACT 4 cm"

Quantité :

202 / A = M14 - 1 place (lit 80) - LG 110 cm x

202 / B = M14 - 3 places (lit 140) - LG 170 cm x

202 / C = M14 - 3,5 places (lit 160) - LG 190 cm x

202 / D = M18 - 1 place (lit 80) - LG 110 cm x

202 / E = M18 - 3 places (lit 140) - LG 170 cm x

202 / F = M18 - 3,5 places (lit 160) - LG 190 cm x



ACCOUDOIRS "12 cm"

202 / M = M14 - 1 place (lit 80) - LG 126 cm x

202 / N = M14 - 3 places (lit 140) - LG 186 cm x

202 / O = M14 - 3,5 places (lit 160) - LG 206 cm x

202 / P = M18 - 1 place (lit 80) - LG 126 cm x

202 / Q = M18 - 3 places (lit 140) - LG 186 cm x

202 / R = M18 - 3,5 places (lit 160) - LG 206 cm x



CALE REINS
(inclus)

ACCOUDOIRS "7 cm"

Quantité :

202 / G = M14 - 1 place (lit 80) - LG 116 cm x

202 / H = M14 - 3 places (lit 140) - LG 176 cm x

202 / I = M14 - 3,5 places (lit 160) - LG 196 cm x

202 / J = M18 - 1 place (lit 80) - LG 116 cm x

202 / K = M18 - 3 places (lit 140) - LG 176 cm x

202 / L = M18 - 3,5 places (lit 160) - LG 196 cm x

COUTURE IDENTIQUE
A LA HOUSE



ACCOUDOIRS "18 cm"

202 / S = M14 - 1 place (lit 80) - LG 138 cm x

202 / T = M14 - 3 places (lit 140) - LG 198 cm x

202 / U = M14 - 3,5 places (lit 160) - LG 218 cm x

202 / V = M18 - 1 place (lit 80) - LG 138 cm x

202 / W = M18 - 3 places (lit 140) - LG 198 cm x

202 / X = M18 - 3,5 places (lit 160) - LG 218 cm x

Le nombre de place assise est à titre indicatif - Dimensions en CM - tolérance de fabrication +/- 3,5% - Mesures hors tout

Mécanique M14

Matelas 13 cm



FINITION DOS
ARRIERE ET
COUSSINS




COUTURE
PLATE



COUTURE
PASSEPOIL
TON SUR TON
OU TISSU NOIR




GLISSIERES



Mécanique M18

Matelas 17 cm



Visuels non contractuels

Chauffeuse (CONVERTIBLE) : 100% déhoussable, finition ajustée et scratché. Dossier mono-structure avec "coffre" range oreillers, avec coussins en mousse 21kg + sangles + bois massif + multiplis, accoudoirs panneaux de particules.

La housse sera +/- plissée par endroits suivant le revêtement.

Matelas CONFORT mousse 28 KG (standard / non déhoussable). Livré monté sauf accoudoirs (montage avec glissières rapides).

Assise avec mousse 28 KG. Mécanique en métal grille avec sangles, structure panneaux de particules, pieds PVC noir 5 cm. Configuration obligatoirement avec 2 accoudoirs identiques (montage avec glissières rapides).

Le choix de la MONO assise "oblige techniquement" à prendre en considération un "effet de pochage" (tissu faisant des plis), qui sera plus ou moins prononcé suivant : la grandeur de l'assise, le type de revêtement et l'utilisation du produit, cela ne sera pas considéré comme un défaut.

FICHE COMMANDE ONE 202 JUPE



SOFAREV
Le confort autrement



COUSSINS DECO (option)



COUTURE PLATE

Quantité :

CD 35 = 30 x 50 cm (unitaire) x

CD 44 = 40 x 40 cm (unitaire) x

CD 55 = 50 x 50 cm (unitaire) x

Remplissage de ouate de polyester / fibre

COVER SOFA (option)



COUTURE NEUTRE

Quantité :

CO 202 A = canapé 1 place (lit 80) = (+/-) 100 x 56 cm (unitaire) x

CO 202 B = canapé 3 places (lit 140) = (+/-) 160 x 56 cm (unitaire) x

CO 202 C = canapé 3,5 places (lit 160) = (+/-) 180 x 56 cm (unitaire) x


1 x Face tissu, épaisseur hors tout (+/-) 8 cm / mousse 3 cm de 25 KG + ouate de 300 GR sur les 2 faces + couture "NEUTRE" + ZIP

Visuels non contractuels

FICHE COMMANDE ONE 202 JUPE



SOFAREV
Le confort autrement



INFORMATIONS

RODAGE / CONFORT / ENTRETIEN

Le rodage d'une assise (mousse + sangles) doit se faire sur toute la surface et de façon régulière afin d'avoir une homogénéité et d'éviter des différences de souplesses, d'où l'importance de s'asseoir régulièrement sur toutes les surfaces d'assises. Une fois rodée un pourcentage de souplesse d'environ +/- 20% est à prendre en considération. Une position d'assise trop en avant de façon régulière, peut faire tourner la housse vers l'avant.

La notion et le ressenti d'un confort (moelleux ou medium) est propre à chacun et peut varier suivant les différentes dimensions, le revêtement, la grandeur de l'assise, le temps d'utilisation. Il est essentiel de taper très régulièrement les coussins de dossiers afin qu'ils gardent leurs gonflants et de réajuster si besoin les housses d'assises. La durée de vie d'un produit dépend de la fréquence d'utilisation et du soin qui lui est apporté.

L'ensemble des caractéristiques et évolutions décrites ci-dessus relève du comportement normal du produit dans le cadre de son utilisation et de son rodage. À ce titre, elles ne pourront être considérées comme des défauts de fabrication ou de conformité.

MECANIQUE : MANIPULATION & ENTRETIEN

Les accessoires (couettes, couvertures, draps) doivent OBLIGATOIREMENT être retirés du matelas lors de la fermeture afin d'éviter d'endommager la mécanique. Le matelas étant compressé en permanence, des plis peuvent se former sur le couffin, cela ne sera pas considéré comme un défaut.

Un entretien régulier de la mécanique avec une huile dédiée est nécessaire. "Système d'ouverture rapide" : les coussins d'assise et de dossier se glissent automatiquement lors de l'ouverture et de la fermeture, il est toutefois nécessaire de bien ajuster les coussins après la fermeture. À noter que les pieds de l'ensemble de la structure doivent obligatoirement être posés sur un sol uniforme et stable.

DEHOUSSAGE / ENTRETIEN

Obligatoirement par un professionnel et housse complète par cycle.

Il est obligatoire de respecter les consignes d'entretien indiquées sur nos étiquettes d'échantillons de tissus que vous retrouverez chez nos revendeurs ou directement dans notre tissuthèque sur notre site : **WWW.SOFAREV.COM**

DELAIS

Nos produits sont fabriqués exclusivement à la commande et bénéficient d'un large choix de configurations, de dimensions et de revêtements. Cette fabrication hautement personnalisée nous rend dépendants de l'approvisionnement en matières premières ainsi que des contraintes inhérentes à la production.

Le délai moyen de fabrication est communiqué à titre indicatif et s'entend au départ de la production en Italie.

À ce délai de fabrication s'ajoute un **délai de transport et de livraison de 2 à 3 semaines**, variable selon le mode de livraison sélectionné.

Les délais annoncés sont des estimations et ne peuvent être garantis. Ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions d'approvisionnement des matières premières, des contraintes logistiques, des périodes de forte activité, des mouvements sociaux ou de tout autre événement indépendant de notre volonté.

Il convient également de prendre en compte les périodes de fermeture annuelle de la production, notamment :

Fermeture estivale : mois d'août complet

Fermeture de fin d'année : environ 3 semaines durant la période de Noël

Les délais indiqués sont automatiquement prolongés pendant ces périodes, ainsi que lors des jours fériés, opérations de maintenance ou autres interruptions temporaires de l'activité de production.

Les délais mentionnés sont fournis à titre purement indicatif.

FICHE COMMANDE ONE 202 JUPE



SOFAREV
Le confort autrement



TISSUS

Les tissus à poils ras, mats, satinés ou présentant des effets de brillance possèdent des caractéristiques visuelles propres qui peuvent entraîner des variations de nuances et de perception des couleurs selon l'intensité de l'éclairage, l'orientation du tissu ou le sens de positionnement des différentes pièces lors de la confection du canapé.

Ces variations esthétiques et techniques sont inhérentes à la nature du tissu et aux procédés de fabrication. Elles ne constituent en aucun cas un défaut de fabrication, une erreur de coloris ou un défaut de confection. De même, les marques temporaires liées à l'écrasement des fibres après le déballage ou lors de l'utilisation normale du produit sont des phénomènes naturels qui s'estompent généralement avec le temps et l'entretien courant. Selon l'exposition à la lumière et le sens de confection des différentes parties du revêtement, ces effets de nuances peuvent apparaître plus ou moins marqués et évoluer au fil de la journée.

Les revêtements en matières naturelles ou à base de matières naturelles peuvent présenter des irrégularités dites "naturelles" comme par exemple : boulochage, irrégularités du tissage des fils, nœuds, tissu qui se détend, nuances de couleurs etc... Ces éléments ne sont pas considérés comme un défaut.

Les tissus bouclés présentent également des spécificités de tissage qui les rendent naturellement plus sensibles aux accrocs, au tirage ou à l'étirement des fils. Ces phénomènes relèvent des caractéristiques propres à cette matière et ne peuvent être assimilés à un défaut.

Par ailleurs, tous les tissus sont soumis à un vieillissement naturel de leur teinte. La vitesse de décoloration peut varier en fonction de l'exposition aux rayons du soleil, de la lune, à la lumière naturelle ou artificielle, ainsi qu'à la durée d'exposition derrière des vitrages non équipés d'une protection anti-UV.

L'ensemble des caractéristiques décrites ci-dessus est inhérent à la nature des matériaux utilisés et à leur usage normal. Elles ne sauraient être considérées comme des défauts de fabrication ou de conformité.

Enfin, pour des raisons techniques et de conformité qualité, la confection de nos modèles dans un tissu fourni par le client n'est pas possible.

RECEPTION DE LA MARCHANDISE

À la réception de la marchandise, celle-ci est placée sous la responsabilité du client. Il est donc indispensable de procéder à un contrôle minutieux de l'ensemble des éléments lors du déballage.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'un emballage extérieur en parfait état n'exclut pas nécessairement la présence d'un dommage ou d'une détérioration non visible de l'extérieur. Un examen attentif du produit est donc recommandé avant son installation et sa mise en service. **Toute anomalie constatée doit être mentionnée de manière précise et détaillée sur le bon de livraison en présence du transporteur, accompagnée de photographies claires et exploitables mettant en évidence les dommages constatés.**

Ces éléments devront nous être transmis dans les meilleurs délais afin de permettre l'instruction du dossier conformément aux conditions de réception en vigueur.

En l'absence de réserves précises et motivées portées sur le bon de livraison au moment de la réception, la marchandise sera réputée conforme et acceptée en bon état apparent.

L'acceptation de la marchandise sans réserve vaut reconnaissance de sa bonne réception apparente. Dans ce cas, aucune réclamation, demande de remboursement ou prise en charge par le fabricant ou le transporteur ne pourra être acceptée au titre de dommages visibles lors de la livraison.

GARANTIE ET CONDITIONS DE COMMANDE

Nos produits bénéficient d'une garantie de 2 ans couvrant exclusivement les défauts de fabrication et les vices cachés reconnus par le fabricant, sous réserve d'une utilisation normale et conforme à leur destination.

Toute utilisation inappropriée, abusive ou excessive, ainsi que toute dégradation résultant d'un mauvais usage, d'une modification, d'un démontage ou d'une intervention non autorisée, entraînera la perte du bénéfice de la garantie. Il est expressément précisé que les structures, accoudoirs et dossierets ne sont pas destinés à être utilisés comme des assises. Toute utilisation de ces éléments à des fins autres que celles prévues par le fabricant est susceptible d'entraîner une détérioration du produit qui ne pourra être prise en charge au titre de la garantie.

Nos modèles étant fabriqués exclusivement à la commande, selon les dimensions, configurations et revêtements choisis par le client, aucune annulation, modification ou rétractation ne pourra être acceptée après validation définitive de la commande.

Toute demande de prise en charge au titre de la garantie fera l'objet d'une expertise préalable. Seuls les défauts de fabrication ou vices cachés reconnus par le fabricant pourront donner lieu à une réparation.